

Salerno, 05.02.2019      Prof.231

Vs. Rif. \_\_\_\_\_

Ns. Rif. \_\_\_\_\_  
(da citare nella risposta)

Spett.le  
**SCALCIONE GERARDO**  
**Scavi Movimento Terra**  
Via Pezzelle, 53,  
84020 Palomonte (SA)

P.IVA: 02264890654

**Oggetto : LETTERA CONTRATTO PER PULIZIA CANALE PERIMETRALE LATO FERROVIA  
- NUCLEO INDUSTRIALE DI BUCCINO – CIG 77872008B9**

Con determinazione n.01 in data 04.02.2019, è stata affidata a codesta Ditta la prestazione contrattuale in oggetto.

L'impegno massimo di spesa pari ad €. 33.517,00 ( **eurotrentatremilacinquecentodiciassette/00**), **oltre IVA** verranno materialmente erogate al prestatore dal CGS, il quale si rivarrà poi delle somme erogate nei confronti del Consorzio ASI di Salerno, giusto Verbale di Deliberazione del Comitato Direttivo n°358 del 22.11.2018.

La prestazione è regolata dalle condizioni di seguito riportate.

**1. Oggetto e Parti stipulanti**

Il CGS Srl affida a codesta impresa i lavori di cui all'oggetto.

**2. Norme tecniche di riferimento**

La prestazione regolata dalla presente lettera-contratto dovrà essere conforme alla relazione descrittiva e al computo metrico trasmessa, in data 05.12.2018 prot.llo 2314, al Consorzio ASI di Salerno, che si allega in copia

**3. Durata**

L'efficacia del contratto ha inizio dalla stipulazione della presente.

La prestazione deve essere compiuta

**4. Stipulazione del contratto e inizio dell'esecuzione**

La stipulazione del contratto avviene nello scambio di lettere commerciali.

**5. Modalità di esecuzione**





Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione ed è vietato il subappalto.

L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dal CGS Srl

#### **6. Corrispettivo**

Il corrispettivo contrattuale è determinato dal computo metrico allegato, ed è fissato in euro €33.517,00 (**euro trentatremilacinquecentodiciassette /00**), oltre IVA.

Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione.

Codesta Impresa non potrà esigere dal CGS Srl, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito.

Con il pagamento del suddetto corrispettivo, codesta Impresa si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa.

#### **7. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti**

Codesta Impresa, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, assume tutti gli obblighi previsti ai fini della tracciabilità dei pagamenti dei flussi finanziari e prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Impresa l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

#### **8. Responsabilità**

L'Impresa si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al comune/alla provincia in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione

#### **9. Responsabile del procedimento**

Il sig. Amodio Aversano è responsabile del procedimento.

#### **10. Verifica**

La verifica della prestazione sarà effettuata dal responsabile del procedimento

#### **11. Liquidazione della spesa**

Il CGS Srl provvederà alla liquidazione della somma entro trenta giorni dal ricevimento della fattura .


**12. *Trattamento dei dati personali***

Il trattamento dei dati di codesta Ditta, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all' esecuzione del contratto medesimo.

Il trattamento dei dati, per la fase dell' esecuzione del contratto, sarà a cura del Direttore Tecnico Ing. Domenico Sicignano e per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario.

**13. *Controversie e foro competente***

Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell' autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Salerno.



---

«C.G.S. Srl»  
il Direttore Tecnico e R.U.P.  
**Ing. Domenico Sicignano**

## **Relazione descrittiva intervento sul canale perimetrale lato ferrovia dell'area industriale ASI di Buccino**

Il tratto di canale perimetrale scatolare, a servizio dell'area industriale ASI di Buccino, allo stato attuale si presenta otturato a partire dal punto A al punto B (Figura 1) e dal punto C al punto D (Figura 2), per cui risulta necessario intervenire nei tratti evidenziati.

Al fine di ispezionare, per poter successivamente procedere alla pulizia con mezzi meccanici del canale chiuso, si realizzeranno aperture superiori che saranno ripristinate a lavoro ultimato, con solette prefabbricate in cls carrabili.

Nel tratto AB saranno previste n.3 aperture di dimensioni 10mx2,50m provviste di chiusino di ispezione, sarà eseguito un taglio a sezione obbligata del conglomerato e demolito con martello pneumatico.

Il materiale demolito sarà smaltito presso discarica autorizzata.

L'apertura 1 sarà effettuata a distanza di 50m dal punto A, l'apertura 2 in corrispondenza del punto di intercettazione delle acque provenienti dal canale di convogliamento delle acque pluviali del Comune di Buccino con il canale in esame, l'apertura 3 a distanza di 50m dal punto B.




Figura 1: Tratto AB



Nel tratto CD saranno previste n.2 aperture di dimensioni 10mx3,35m, di cui l'apertura 4 a distanza di 50m dal punto C e l'apertura 5 a distanza di 50 m dal punto D.


Le modalità di intervento saranno simili a quelle che si andranno a realizzare per il tratto AB.



Figura 2: Tratto CD

In allegato un computo metrico dei lavori che si andranno ad eseguire.

Buccino 04.12.2018



**CGS Salerno**

pag. 1

# COMPUTO METRICO


**OGGETTO:** Pulizia canale perimetrale nucleo di Buccino

**COMMITTENTE:**

Data, 04/12/2018

**IL TECNICO**



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
.02.040.030	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Calcestruzzo armato	3,00 2,00	10,00 10,00	2,500 3,350	0,300 0,300	22,50 20,10		
	SOMMANO mc					42,60	378,34	16'117,2
01.050.015	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	3,00 2,00	10,00 10,00	2,500 3,350	0,300 0,300	22,50 20,10		
	SOMMANO mc					42,60	30,90	1'316,3
.04.020.087	Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001: 2008 e 14001: 2 ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensione 800 mm, luce netta non inferiore a 600 mm	5,00	1,00	1,000	1,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	376,73	1'883,6
	Soletta carrabile in calcestruzzo armato	3,00 2,00	10,00 10,00	2,500 3,350		75,00 67,00		
	SOMMANO m2					142,00	100,00	14'200,0
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							33'517,2
	<b>TOTALE euro</b>							33'517,2
	Data, 04/12/2018							
	Il Tecnico 							
	A RIPORTARE							



Consorzio ASI Salerno  
Protocollo in Uscita num: 198  
Data Protocollo: 16/01/2019

**C.G.S. Salerno**  
via A. De Luca  
c/o Impianto di Depurazione  
**84131 - SALERNO**  
[cgs.salerno@pec.it](mailto:cgs.salerno@pec.it)

**Oggetto: Pulizia canale perimetrale lato ferrovia nucleo industriale Nucleo industriale di Buccino**

In esecuzione della Deliberazione del Comitato Direttivo del 22.11.2018 n. 358 e a riscontro della nota di codesta Società del 05.12.2018 prot. n. 2314, si autorizza codesto CGS Salerno ad eseguire i lavori in oggetto, a condizione che provveda a tutti gli adempimenti di legge e a tutto quanto necessario sotto la propria responsabilità, tenendo sollevato questo Ente da ogni responsabilità civile e penale per le procedure e le attività di esecuzione dei lavori, per l'importo a computo metrico comunicato di € 33.517,00.

Si sottoporrà successivamente all'esame del C.D., previa relazione dell'U.T.C., la liquidazione dei lavori, sulla base di idonea documentazione e relazione tecnico/amministrativa a consuntivo da parte dei tecnici CGS.

Distinti saluti

**Il Dirigente A.T.**  
**(Ing. A. Mascolo)**

AREA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE SALERNO

Salerno, viale Giuseppe Verdi, 23/D  
Parco Arbostella / Lotto 5 / Scala D  
Tel 089.336371 Fax 089.335450  
C.F. 80018510653 P.IVA 02479810653  
[www.asisalerno.it](http://www.asisalerno.it) [casi@asisalerno.it](mailto:casi@asisalerno.it)  
[casi@pec.asisalerno.it](mailto:casi@pec.asisalerno.it)





**In continuazione di seduta**

**IL COMITATO**

**Vista** la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n. 5704 del 20.11.2018 ad oggetto " Nucleo industriale di Buccino – Pulizia canale perimetrale lato ferrovia: provvedimenti" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità finanziaria dal Responsabile Area Economico Finanziaria;

**Visto** che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità legale dal Responsabile Area Legale e Contenzioso;

**Visto** che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa.

**Ritenuto**, quindi, di provvedere in conformità.

**Visto:**

- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.

**A voti unanimi**

**DELIBERA**

**Conformemente al parere dei competenti uffici:**

**a)** Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 5704 del 20.11.2018, qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

1. **prendere atto** di quanto segnalato dal C.G.S. Salerno in merito alla problematica del canale ubicato lungo il perimetro nord dell'area industriale;
2. **autorizzare** la spesa massima di € 40'000,00 oltre IVA per l'intervento di disostruzione dei tratti iniziali e terminali dei canali e per la realizzazione di pozzetti di ispezione, idonei a consentire anche la manutenzione del canale;
3. **dare atto** che le somme a liquidarsi ricadono nella disciplina di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale n. 2/2005 e pertanto cedono a carico dei fondi depositati presso il tesoriere dell'Ente sul conto vincolato n. 4823;
4. **dare mandato** al CGS S.r.l. di effettuare la progettazione dell'intervento richiesto di manutenzione straordinaria conformemente ai dettami della vigente normativa, trasmettendo preventivamente agli uffici ASI tutta la documentazione;
5. **richiedere** al Gestore una dettagliata relazione riguardante:
  - a) la manutenzione ordinaria del canale;
  - b) la natura, le funzioni e il regime giuridico dello stesso, verificando l'eventuale preesistenza, anche parziale, rispetto all'epoca di realizzazione dell'area industriale;
  - c) la fattibilità tecnica ed economica dell'eventuale apertura del canale raffrontandola ai costi per lo svuotamento dei tratti interrati esistenti;

**b)** Mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

\* \* \*

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e corredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO  
M. del Vecchio



xe c.d.  
20/11/18

Doc. n. 358 del  
22.11.18

Comitato Direttivo del CGS S.r.l.

Prot. n. 574

del 20-11-2018

9) **OGGETTO: Nucleo industriale di Buccino – Pulizia canale perimetrale lato ferrovia: provvedimenti**

**PREMESSO** che con Prot.5447 del 06.11.2018 è giunta nota a firma del Direttore Tecnico del C.G.S. Salerno, con la quale, in riferimento a segnalazioni giunte su allagamenti causati da esondazioni del canale ubicato su perimetro nord del nucleo industriale, si segnala quanto segue:

- la situazione si presenta molto complessa;
- il canale presenta due tratti interrati privi di aperture per l'ispezione, rispettivamente delle misure:
  - a) lunghezza mt. 320 x larghezza mt.2,50 per altezza mt.2,50;
  - b) lunghezza mt. 550 x larghezza mt.3,35 per altezza mt.2,50;
- la rimozione dei materiali che ostruiscono i canali richiedono mezzi meccanici non in possesso del C.G.S.;
- con una spesa di € 40.000,00 è possibile realizzare due pozzetti ispezionabili per liberare i tratti iniziali e terminali, potendo inoltre verificare le condizioni di quelli coperti e attualmente non visibili;
- nel caso in cui i canali risultassero interamente ostruiti sarà necessario effettuare modifiche strutturali mediante la realizzazione di pozzetti ispezionabili o mettendo a cielo aperto;

#### **PRESO ATTO**

- che, da quanto dichiarato dal Direttore Tecnico del C.G.S., l'intervento riveste carattere d'urgenza;
- che al momento, a causa dell'impossibilità di ispezionare il canale, non è possibile determinare con esattezza l'intervento;
- che l'affidamento dell'intervento proposto dal Gestore è inferiore alla soglia prevista dall'art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016;

#### **RITENUTO**

- che, laddove il canale risultasse interamente ostruito, l'intervento risolutivo potrebbe essere molto oneroso;
- che pertanto è necessario acquisire ogni informazione in relazione alle cause che hanno determinato la problematica, nonché alla natura e alle funzioni del canale;

#### **RITENUTO** altresì

- che, atteso il carattere d'urgenza, nelle more della valutazione complessiva della situazione, sia opportuno effettuare l'intervento proposto dal Gestore;
- che qualora, dai saggi effettuati, dovesse risultare impossibile risolvere anche solo temporaneamente la criticità, l'intervento dovrà garantire almeno l'accessibilità al canale per successive operazioni;

**VISTO** il Contratto di servizio per la gestione e manutenzione delle aree industriali della Provincia di Salerno sottoscritto con il CGS S.r.l. in data 04.02.2015 e la s.m.i.;

#### **CONSIDERATO**

- che l'affidamento dell'intervento proposto dal Gestore è inferiore alla soglia prevista dall'art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016;


Allegato alla deliberazione del Comitato Direttivo

n. 358 del 22.11.18


Per tutto quanto sopra, **SI PROPONE AL COMITATO DIRETTIVO:**

- a) **di prendere atto** di quanto segnalato dal C.G.S. Salerno in merito alla problematica del canale ubicato lungo il perimetro nord dell'area industriale;
- b) **di autorizzare** la spesa massima di € 40'000,00 oltre IVA per l'intervento di disostruzione dei tratti iniziali e terminali dei canali e per la realizzazione di pozzetti di ispezione, idonei a consentire anche la manutenzione del canale;
- c) **di dare atto** che le somme a liquidarsi ricadono nella disciplina di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale n. 2/2005 e pertanto cedono a carico dei fondi depositati presso il tesoriere dell'Ente sul conto vincolato n. 4823;
- d) **di dare mandato** al CGS S.r.l. di effettuare la progettazione dell'intervento richiesto di manutenzione straordinaria conformemente ai dettami della vigente normativa, trasmettendo preventivamente agli uffici ASI tutta la documentazione;
- e) **di richiedere** al Gestore una dettagliata relazione riguardante:
  1. la manutenzione ordinaria del canale;
  2. la natura, le funzioni e il regime giuridico dello stesso, verificando l'eventuale preesistenza, anche parziale, rispetto all'epoca di realizzazione dell'area industriale;
  3. la fattibilità tecnica ed economica dell'eventuale apertura del canale raffrontandola ai costi per lo svuotamento dei tratti interrati esistenti;
- f) **di mandare** ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti, secondo le rispettive competenze, come stabilite dal vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi

La presente proposta è formulata in virtù dell'art. 38 del Regolamento degli uffici e dei Servizi e corredata dai pareri di regolarità Finanziaria e Legale nonché del parere di regolarità e legittimità amministrativa.

  
Il Dirigente A.T.  
Ing. A. Mascolo

  
Il Consulente A.T.  
Ing. P. Farfeta

  
Il Responsabile A.L.  
Dott.ssa R. Toni

Ufficio Partecipazioni Societarie  
Il Responsabile A.F.  
Dott. M. Di Gennaro

Il Responsabile A.A.  
M. Del Vecchio

Visto, si esprime parere favorevole di  
regolarità e legittimità amministrativa.

Il Responsabile Amm.vo M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO**

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. Del Vecchio)



**IL PRESIDENTE**

(Antonio Visconti)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

**26 NOV. 2018**

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consorzio ha inizio il \_\_\_\_\_

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al **12 DIC. 2018**

**26 NOV. 2018**

Salerno, \_\_\_\_\_

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. Del Vecchio)

*[Handwritten signature]*

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:  
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno, \_\_\_\_\_

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. Del Vecchio)